



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT



CỬA HÀNG TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



Cơ sở chính: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội
Cơ sở 2: Lô B6+B7 - KCN Đồng Văn II - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam



SĐT: (024) 3662 3400
Fax: (024) 3662 2473



Diencothonghat.com.vn - Vinawind.com.vn
Diencothonghat.vn - Vinawind.vn



Diencothonghat@hn.vnn.vn
Support@vinawind.vn

MÔ HÌNH CỬA HÀNG TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Vinawind

TÊN CÔNG TY	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
TÊN TIẾNG ANH	Thong nhât Electromechanical Joint Stock Company.
NĂM THÀNH LẬP	1965
TRỤ SỞ CHÍNH	Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN	Ông Nguyễn Văn Hưng Chức danh: Tổng giám đốc Công ty.
LĨNH VỰC KINH DOANH	• Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm và chi tiết sản phẩm như: quạt điện, chấn lưu, ổ cắm điện và các đồ điện gia dụng khác của ngành điện: điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, sản phẩm cơ, kim khí, dụng cụ gia đình, trang trí nội thất và các mặt hàng tiêu dùng. • Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc, khuôn mẫu, vật tư, nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng • Sửa chữa, lắp đặt công trình, hệ thống điện, trang bị nội thất cho các công trình công nghiệp, dân dụng • Mở lớp đào tạo dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề về: Tiện, nguội, phay, bào, gò, hàn điện, đột, ép nhựa, đúc, sơn, mài, điện công nghiệp
WEBSITE	www.diencothonhvat.com.vn ; www.vinawind.com.vn ; www.diencothonhvat.vn ; www.vinawind.vn

Quá trình phát triển


Công ty Điện cơ Thống nhất là một trong những đơn vị sản xuất quạt điện lớn nhất Việt Nam. Thương hiệu sản phẩm của công ty đã được đăng ký độc quyền tại Việt Nam với biểu tượng hình 3 cánh quạt và tên gọi Vinawind

Đầu năm 1965 Xí nghiệp Điện khí Thống nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 bộ phận sản xuất quạt điện của 2 xí nghiệp công tư hợp doanh Điện thông và Điện cơ Tam Quang với nhiệm vụ chuyên sản xuất các loại quạt điện phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Ngày 10/11/1992 Xí nghiệp Điện cơ Thống nhất được thành lập lại theo QĐ số 388/CP của chính phủ về việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước. (QĐ số 2764/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).

Ngày 28/6/2005 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 94/2005/QĐ-UB về việc chuyển công ty Điện cơ Thống nhất thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất.

Tháng 4/ 2012 Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất được đổi tên thành: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Thống nhất.



Ngày 17-3-1970 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có QĐ số 142/QĐ - UB sáp nhập Xí nghiệp Điện khí Thống nhất với Nhà máy Điện cơ Tam Quang để thành lập: Xí nghiệp Điện cơ Thống nhất.

Ngày 02/11/2000 UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 5928/QĐ-UB về việc đổi tên xí nghiệp thành Công ty Điện cơ Thống nhất và bổ xung nhiệm vụ.

Ngày 30/12/2011 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 3099/QĐ-UB về việc đổi tên, xác định cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Thống nhất.

Tháng 8/ 2015 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Thống nhất được đổi tên thành: Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Sự cố gắng bền bỉ qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành đã đem lại cho tập thể CBCNV công ty các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

- Đơn vị anh hùng lao động năm 1985.
- Huân chương độc lập hạng nhất năm 2014.
- Huân chương độc lập hạng nhì năm 2009.
- Huân chương độc lập hạng ba năm 2004.
- Huân chương lao động hạng nhất (3 lần: năm 1984, 1986, 1994).
- Huân chương lao động hạng nhì (1 lần: năm 1982).
- Huân chương lao động hạng ba (4 lần: năm 1967, 1975, 1980, 1981).
- Huân chương chiến công hạng nhì năm 1990.
- Huân chương chiến công hạng ba năm 1996.
- Công ty liên tục đạt danh hiệu thi đua xuất sắc của thành phố.
- Nhiều năm liên tục Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.
- Công đoàn Công ty nhiều năm liên tục đạt đơn vị xuất sắc.
- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công ty nhiều năm liên tục đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc.
- Nhiều năm liên Công ty là lá cờ đầu của Ngành Công nghiệp Hà Nội.



QUẠT TRẦN CẢNH 1400



Tên sản phẩm **QT140-N** (cánh nhôm)
QT140-S (cánh sắt)

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 1400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 75W
- 5 tốc độ
- Dùng hộp số thường hoặc hộp số âm tường



Tên sản phẩm **QT140 - X**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 1400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 75W
- 5 tốc độ
- Điều khiển từ xa

QUẠT TRẦN CẢNH 1500



Tên sản phẩm **QT150 - X**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 1400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 75W
- 5 tốc độ
- Điều khiển từ xa

QUẠT TRẦN ĐẢO CẢNH 400



Tên sản phẩm **QTD400 - DB**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 5 tốc độ



Tên sản phẩm **QTD400X - DB**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 53 tốc độ
- Điều khiển từ xa

QUẠT TREO TƯỜNG CẢNH 300



Tên sản phẩm **QTT300BD**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 300 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 30W
- 3 tốc độ

QUẠT TREO TƯỜNG CẢNH 450



Tên sản phẩm **QTT400 DM**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 450 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 50W
- 3 tốc độ

QUẠT TREO TƯỜNG CẢNH 400



Tên sản phẩm **QTT400 RD**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 5 tốc độ



Tên sản phẩm **QTT400E - Đ**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 3 tốc độ



Tên sản phẩm **QTT400E - HĐ**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 3 tốc độ



Tên sản phẩm **QTT400X - HĐ**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 3 tốc độ
- Điều khiển từ xa



Tên sản phẩm **QTT400X - PN**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 1400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 75W
- 5 tốc độ
- Điều khiển từ xa

QUẠT ĐỨNG CẢNH 650/750



Tên sản phẩm **QĐ650 - Đ, QĐ750 - Đ**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: **QĐ650 - Đ**: 650mm, **QĐ750 - Đ**: 750mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 180W
 - 3 tốc độ

QUẠT TREO TƯỜNG CẢNH 650/750



Tên sản phẩm **QTT650 - Đ, QTT750 - Đ**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: **QTT650 - Đ**: 650mm, **QTT750 - Đ**: 750mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 180W
 - 3 tốc độ

QUẠT BÀN



Tên sản phẩm **QB225**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 225 mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 29W
 - 1 tốc độ



Tên sản phẩm **QB350-T**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 300mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 30W
 - 3 tốc độ



Tên sản phẩm **QB400-NSĐ**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 400mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 46W
 - 3 tốc độ

QUẠT HỘP CẢNH 300



QH300-LP



QH300-TL

Tên sản phẩm **QH300-LP, QH300-TL**

Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 300mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 38W
 - 3 tốc độ
 - Tự tắt khi quạt đổ

QUẠT HỘP CẢNH 350



QH350-LP



QH350-TL

Tên sản phẩm **QH350-LP, QH350-TL**

Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 350mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 41W
 - 3 tốc độ
 - Tự tắt khi quạt đổ

QUẠT THÔNG GIÓ/QUẠT HÚT TRẦN



Tên sản phẩm **QHT150-PN**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 150mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 24W
 - 1 tốc độ, 1 chiều
 - Kích thước lỗ lắp đặt: 210x220mm



Tên sản phẩm **QTG150-PN**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 150mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 24W
 - 1 tốc độ, 1 chiều
 - Kích thước lỗ lắp đặt: 200x200mm



Tên sản phẩm **QTG200-PN**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 200mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 26W
 - 1 tốc độ, 1 chiều
 - Kích thước lỗ lắp đặt: 250x250mm



Tên sản phẩm **QTG250-PN**
 Thông số kỹ thuật
 - Đường kính sai cánh: 250mm
 - Điện áp: 220V/50Hz - 33W
 - 1 tốc độ, 1 chiều
 - Kích thước lỗ lắp đặt: 300x300mm

QUẠT ĐỨNG MINI CẢNH 400



QDM400-DK

QDM400DB-K

Tên sản phẩm **QDM400-DK, QDM400DB-K**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 3 tốc độ

QUẠT ĐỨNG LỬNG CẢNH 400



QDL400-E

QDL400-M

QDL400FH-N

Tên sản phẩm **QDL400-E, QDL400-M, QDL400FH-N**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 42W
- 3 tốc độ

QUẠT ĐỨNG CẢNH 400



QĐ400-NSD

QĐ400-MS

Tên sản phẩm **QĐ400-NSD, QĐ400-MS**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 3 tốc độ



QĐ400X-MS

QĐ400X-PN

Tên sản phẩm **QĐ400X-MS, QĐ400X-PN**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 400mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 3 tốc độ
- Điều khiển từ xa

QUẠT ĐỨNG CẢNH 450




Tên sản phẩm **QĐ450-DM**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 450mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 50W
- 3 tốc độ

QUẠT CẢNH 500



Quạt đứng QĐ500

Quạt treo tường QTT500

Quạt sàn QS500



Tên sản phẩm **QS500, QTT500, QĐ500**

Thông số kỹ thuật

- Đường kính sai cánh : 500mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 150W
- 3 tốc độ



(Phối cảnh cửa hàng tiêu chuẩn)



Quyền lợi của khách hàng khi đăng ký mở cửa hàng trưng bày & giới thiệu các sản phẩm VinaWind

HỖ TRỢ

Được hỗ trợ **50%** chi phí bảng biển, chi phí bục kệ, thi công theo bảng giá và hình ảnh đồng nhất của Vinawind ban hành.
(chi phí này được Vinawind trả lại cho chủ cửa hàng vào năm thứ 2 và năm thứ 3 bằng hàng hóa)

THÀNH VIÊN

Được hiện diện trên website của Điện cơ Thống nhất VinaWind.

KHUYẾN MÃI

Được tài trợ các sản phẩm khuyến mãi đặc thù chỉ dành riêng cho các cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của VinaWind.

MẶT HÀNG

Được trưng bày và bán 100% không hạn chế các sản phẩm của VinaWind đang sản xuất và kinh doanh.

QUYỀN LỢI

Được mua hàng trực tiếp từ nhà máy theo giá ưu đãi dành cho đại lý cấp 1

ỦY QUYỀN

Được ủy quyền treo biển hiệu sử dụng thương hiệu của vinawind



Trách nhiệm của khách hàng khi đăng ký mở cửa hàng trưng bày & giới thiệu các sản phẩm VinaWind

Trách nhiệm 01

Phải cam kết trưng bày và bán duy nhất các sản phẩm mang thương hiệu “Điện cơ Thống nhất VinaWind”

Trách nhiệm 02

Phải bán theo giá bán lẻ cho người tiêu dùng theo giá thống nhất do VinaWind quy định.

Trách nhiệm 03

Phải có mặt bằng và tài chính đáp ứng yêu cầu tối thiểu khi mở cửa hàng.



MÔ HÌNH CỬA HÀNG	Loại 1	Loại 2	Loại 3	Loại 4
Diện tích (tối thiểu)	20m ²	40m ²	60m ²	80m ² trở lên
Vị trí	Do sản phẩm có giá cả phù hợp với hầu hết thị trường trong nước nên vị trí đặt cửa hàng phù hợp với tất cả mọi nơi từ nông thôn tới thành thị			
Mặt tiền tối thiểu	4m	4.5m	5m	6m
Số sàn trưng bày tối đa	2 sàn			

Chi phí dự kiến**Chi phí dự kiến theo diện tích**

DIỆN TÍCH	20m2	40m2	60m2	Trên 80m2	Ghi chú
Trang thiết bị dự kiến	18.000.000vnd	21.000.000vnd	35.000.000vnd	60.000.000vnd	Tùy từng loại diện tích sẽ có những hạng mục riêng
Đầu tư hàng hóa dự kiến	50.000.000vnd	70.000.000vnd	90.000.000vnd	120.000.000vnd	Suất đầu tư hàng tùy biến theo lượng hàng
Tổng đầu tư	68.000.000vnd	91.000.000vnd	125.000.000vnd	180.000.000vnd	

Chi tiết các hạng mục

1 Bục trang trí vuông (2 tầng)


2 Bục trang trí dài (2 tầng)

3 Bàn thu ngân

4 Dải decal dán trần

5 Biển quảng cáo

6 Ốp 2 bên cột



Chi tiết các hạng mục

Nhóm vật tư		Kích thước, vật liệu
Ngoại thất	Biển quảng cáo	Biển QC kích thước tỷ lệ 1.2m x 4m, bạt Hiflex gắn khung thép
	Ốp 2 bên cột	Dùng bạt Hiflex gắn khung thép dày 10cm
	Hạng mục khác	Dán kính, lắp đèn trong biển quảng cáo hoặc cột
Nội thất	Quầy thu ngân	Bàn thu ngân mặt bàn dài 1,5m rộng 0.65m đáy vuông dùng gỗ MDF công nghiệp phủ sơn màu chữ Vinawind dùng meka dày 2mm dán lên mặt trước bàn
	Bục gỗ bày hàng	Bục dài trang trí quạt cây, quạt hộp..... C0.42m x R0.9m x D5m gỗ MDF công nghiệp phủ sơn màu Bục vuông trang trí quạt các loại.... C0.42m x R1.7m x D2.8m gỗ MDF công nghiệp phủ sơn màu
	Bộ decor nhận diện	Decal logo Vinawind dán lên bục trang trí, bàn thu ngân
	Dải decal ốp trần (màu xanh trắng)	Decal bồi fomex 2mm C0.2m dán chạy xung quanh cửa hàng



(Mẫu cửa hàng 80m²)



(Mẫu cửa hàng 20m²)



(Mẫu cửa hàng 50m²)



CẢM ƠN !!!

Vì đã đồng hành cùng chúng tôi
...tới trang cuối cùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

 www.vinawind.com.vn / www.diencothongnhat.vn

 support@vinawind.vn / dctn@vinawind.vn

 Hotline: 024 3662 2400

 Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội